

**NIEUW!**



# Artares

Het lamellendak

Bekroond met onder andere:



red dot winner 2022



**weinor**

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®



## In de zevende **terrashemel**

Creëer een plaats waar u op en top kunt genieten! U bepaalt het samenspel van zon en schaduw, zorgt zelf voor verfrissing en een aangename temperatuur onder uw lamellendak Artares.


Zo krijgt u exact wat u wilt!

### **SCHADUWSEL ...**

U wilt op uw terras een uniek spel van licht en schaduw creëren? Of uzelf beschermen tegen de zon? Draai dan de lamellen van Artares gewoon met de handzender in de gewenste stand. Zo creëert u zelf een magische sfeer – met betrouwbare zonwering!

#### **Variabele richting van de lamellen**

De richting van de lamellen ten opzichte van het gebouw is meestal variabel. Afhankelijk van hun positie beïnvloeden ze de schaduw en lichtinval. Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag bij de keuze van de juiste richting van de lamellen.



Kijkrichting: van binnen naar buiten

### **... MET EEN FRIS BRIESJE**

U vindt het te warm op het terras? Open de lamellen dan met de afstandsbediening. De warme lucht stroomt direct via het dak naar buiten. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf, afhankelijk van de positie van de lamellen. Zo regelt u uw individuele bioklimaat – op volkomen natuurlijke wijze!





## Weer eens droomweer

Zo mooi en zorgeloos kan een regenbui zijn! Vooral als u goed beschermd van het moment geniet – zo lang als u wilt!


### AANGENAAM DROOG ...

Met een mooie weersbescherming wordt het terras pas echt gezellig! U sluit gewoon de lamellen en het water wordt via het licht hellende dak afgevoerd in goten en door staanders naar beneden weggeleid. Een optionele regensensor sluit het dak automatisch, ook als u eens niet op het terras bent.

### ... EN AANGENAAM WARM

U vindt het buiten te fris? Geen probleem! U sluit gewoon de lamellen en bedient het verwarmingssysteem Tempura. De infraroodtechnologie van het systeem zorgt onmiddellijk voor aangename warmte.

Flexibel verwarmingssysteem: Tempura Quadra kan naar wens onder de attiek van het lamellendak of aan de huismuur worden aangebracht.



# Betoverende momenten

Er zijn van die momenten waar u in stilte van geniet.  
De ingrediënten: een zwoele avond, adembenemend licht en uitzicht op de sterrenhemel.


## SPEL VAN LICHT EN KLEUR ...

Maak van uw terras of tuin een uniek podium – met de juiste verlichting. Staanders en attiek van Artares kunnen worden uitgerust met kleurenledstrips van hoge kwaliteit, de lamellen met ledstrips voor warmwit licht. Uw lievelingsplek wordt zo ondergedompeld in een heel eigen licht.

## ... IN DE OPENLUCHT

Als vrijstaande variant biedt Artares uitzicht naar alle kanten. Geen wand belemmert het zicht rondom. En de geopende lamellen brengen de sterrenhemel op het terras.

## UW LICHTOPTIES



Lamellen met ledstrips voor warmwit licht



Kleurenledstrips rondom, onder aan de attiek



Kleurenledstrips buiten aan de staanders onder (lengte: 400 mm)



Kleurenledstrips buiten aan de staanders boven (lengte: 1.600 mm)



Breed scala aan dimbare kleuren, aantal afhankelijk van het besturingssysteem (zie ook vorige pagina)





Framekleur WT29/90147




## Stormachtige verhalen windstil genieten

Wanneer het weer echt guur is, is het nog aangenamer om met Artares buiten te zijn.  
Je kunt de wind horen, elkaar spannende verhalen vertellen  
of volledig beschermd genieten van het fascinerende wolkenspel.

### GEBORGENHEID ...

Gun uzelf nog meer fijne uurtjes op het terras!  
Met de glazen schuifwand w17 easy geniet u  
ook van de Artares wanneer het wat frisser  
wordt. Wanneer u weer iets meer frisse lucht  
wilt opent u gewoon de glazen elementen.



**Standaardstelsysteem**  
Naar een of twee zijden te openen, sluit  
links en/of rechts



**Stolpsysteem**  
Naar twee zijden te openen,  
sluit in het midden

## ZONWERING

Als het u te warm wordt bij schuin invallend zonlicht, activeert u gewoon de elegant geïntegreerde verticale zonwering. Deze beschermt naar wens aan de zijkant tegen overmatig zonlicht.



Framekleur WT 029/90146 | Verticale zonwering: Dessin Glasvezeldoek 7-201



## BESCHERMING TEGEN VERBLINDING

Als de laagstaande zon in de vroege avond te veel verblindt, zorgt verticale zonwering voor ontspanning voor de ogen – en heeft u gedeeltelijke zicht naar buiten.

# Ook aan de zijkant rondom beschermd

Het weinor lamellendak Artares kan aan alle zijden, ook achteraf, worden uitgevoerd met verticale zonwering. Deze is op aantrekkelijke wijze **geïntegreerd in de frameconstructie** en **verdwijnt volledig in de attiek**. Bovendien biedt de zonwering bescherming tegen de laagstaande zon en nieuwsgierige blikken. Ook tegen tocht is de zonwering uitstekend geschikt. Alles oogt als uit één stuk. De verticale zonwering is met een druk op de knop comfortabel bestuurbaar en kan ook **met de glazen schuifwand w17 easy worden gecombineerd**.



Framekleur Speciale kleur RAL 1035 | Sierlijst Aluminium koper  
Verticale zonwering: Dessin Glasvezeldoek 7-202

## BESCHERMING TEGEN INKIJK

Zorg met verticale zonwering voor meer privacy. Zo kunt u ongestoord van uw terras genieten.

## VERTICALE ZONWERING MET PERFECTE DOEKSTAND



De verticale zonwering van Artares wordt gekenmerkt door een strak doek en een hoogwaardige uitstraling van het doek. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System®. Dankzij de zwevende lagers blijft de doekas stabiel en behoudt de zonwering haar vorm.

### VEILIGE REGENWATERAFVOER/ EENVOUDIG ONDERHOUD

Doorsnede van het attiekframe: het regenwater wordt afgevoerd in goten aan de zijkant en via de staanders naar beneden weggeleid. De staanders kunnen zelfs worden geopend voor onderhoud.

### TECHNISCHE VOORDELEN LAMELLEN

- ✓ **140-graden openingshoek** voor optimaal gebruik van het natuurlijke licht
- ✓ In lamel geïntegreerde **high-speed-aandrijving**
- ✓ Optioneel integreerbare **ledstrips voor warmwit licht**
- ✓ **Effectieve regenwaterafvoer** via dakgoot en staander\*
- ✓ **Slimme lamelbediening** door **automatische weersbescherming**
- ✓ **Veilig en geluidsarm sluiten** door moderne dempingstechnologie

\*volgens regenklasse 2 conform DIN EN 1933 (56l/m<sup>2</sup>/u)

### SFEERVERLICHTING

Ledstrips, van hoge kwaliteit, voor warmwit licht kunnen worden geïntegreerd (schakelbaar, niet dimbaar).

### KRACHTIGE AANDRIJVING

De in de lamel geïntegreerde, geluidsarme motor zorgt voor snel openen en sluiten.

## Perfectie tot in detail

Met Artares kunt u vertrouwen op een slimme lameltechnologie met maximaal comfort en veiligheid.



### SNEL

Hart van het weinor dak is de statische lamel met geïntegreerde motor. Deze techniek beschermt de aandrijving tegen weersinvloeden en zorgt voor een fraai uiterlijk. In vergelijking met conventionele lamelaandrijvingen zijn Artares-lamellen tot 50% sneller!



### WEERBESTENDIG

Bij gesloten lamellen wordt het regenwater via het dakoppervlak in goten aan de attiek door de staander naar beneden afgevoerd. Optionele hoogwaardige sensoren voorkomen dat de lamellen bij vorst vastvriezen en daardoor beschadigd raken.



### STRALEND

De hoogwaardige ledstrips met warmwit licht zijn elegant in de lamellen geïntegreerd. Tot 4 lamellen kunnen per individueel systeem (veld) worden verlicht en dompelen het terras onder in een aangenaam licht. Aantal en plaatsing zijn individueel te kiezen.

9 WiGa-trendkleuren

### TOPACTUELE FRAMEKLEUREN BIJPASSENDE LAMELKLEUREN

Kies uit meer dan 50 standaardkleuren en meer dan 150 extra RAL-kleuren. De weinor poedercoating garandeert kleurecht-heid en een afgestemde glansgraad. Lamellen en frame kunnen in verschillende kleuren worden gecoat. Speciale kleuren zijn be-schikbaar tegen een meerprijs.

47 standaard RAL-kleuren

*Verfabrikanten doen er alles aan om de stabiliteit van de kleuren te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, in het bijzonder bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.*

### EXCLUSIEVE SIERLIJSTEN

Sierlijsten van geanodiseerd aluminium kunnen in 5 verschillende stijlen in de hoekstaander worden geïnte-greerd: aluminium zilver, aluminium koper, aluminium bruin, aluminium messing en aluminium antraciet.

# Model, stijl en kleur: uw individuele lamellendak

Elk weinor lamellendak is uniek! Het wordt op maat gemaakt volgens uw wensen en u stelt zelf het ontwerp samen – geheel naar uw eigen smaak.

**Maximale designkwaliteit.** Artares is onderscheiden met de „Red Dot Award“, de „iF Design Award“, de „German Design Award“ en de „Lösung des Jahres“ Award.



reddot winner 2022



### UNIEK DESIGN

Het bovenste frame van het lamellendak, de attiek, is optisch bijzonder opvallend. Met twee designvarianten, gravure en blanco, kunt u vakkundig creatieve accenten zetten.

**Gravuredesign**  
(standaard)

**Blanco design**  
(optie)



### ATTRACTIEVE DOEKKEUZE

Voor de geïntegreerde verticale zonwering van Artares kunt u kiezen uit 20 attractieve glasvezel screen-dessins uit de collectie screens by weinor®. Ze zorgen voor een aangenaam klimaat, meer wooncomfort, zijn geschikt als bescherming tegen inktijk en bieden tegelijkertijd doorkijk naar buiten.



### VISUALISATIE MET TABLET OF PC

Krijg een realistisch beeld van hoe goed Artares bij uw huis past: [www.weinor.nl/3d-designer](http://www.weinor.nl/3d-designer) (binnenkort beschikbaar)



## MODELVARIANTEN

Plaats Artares waar en hoe u maar wilt! Vrijstaand, gekoppeld, met 2 of 4 staanders – weinor heeft altijd de juiste oplossing voor u.




**4 staanders**  
vrijstaand



**2 staanders**  
aan de gevel



**4 staanders, zelfdragend**  
voor kwetsbare gevels en  
bij zijdelingse verticale zonwering




**Gekoppeld systeem**  
tot 4 velden mogelijk

## GEKOPPELDE SYSTEMEN


De koppeling in de lengte- of de dwarsrichting hangt af van de richting van de lamellen.



**Lange zijde** = lamellen  
achter elkaar  
**Dwarszijde** = lamellen  
naast elkaar



**Koppeling in lengterichting**  
(systemen naast elkaar aan de wand)  
max. 18 meter



**Koppeling in dwarsrichting**  
(systemen voor elkaar aan de wand)  
max. 24 meter

# Technische hoogstandjes – made in Germany

Artares is het resultaat van een knap staaltje techniek. Zelfs de kleinste technische details zijn uitgekiend en geavanceerd. Zo profiteert u van maximale stabiliteit, kwaliteit en diversiteit.

## HOOG DRAAGVERMOGEN

Terrasoverkappingen zijn onderhevig aan verschillende belastingen. De weinor ingenieurs hebben Artares statisch zo slim ontworpen dat het bestand is tegen hoge sneeuwlasten en over een maximale windstabiliteit beschikt.




**Onze video bewijst:**  
Zoveel belasting kan Artares  
verdragen! Kijk nu op  
[www.weinor.nl/artares](http://www.weinor.nl/artares)



## GOEDE STAND

Wij bieden een groot aantal individuele bevestigingsmogelijkheden, zodat uw lamellendak veilig en fraai met de fundering wordt verbonden. Ongeacht de ondergrond: weinor lamellendaken passen altijd.



- 1: zichtbare staanderplaat met afdekking
- 2: in beton of staanderplaat in de grond
- 3: in hoogte verstelbare staander



	Los systeem	Gekoppeld systeem
<b>max. breedte dwarszijde</b>	7 m	18 m (max. 4 velden, koppeling in lengterichting)
<b>max. breedte lange zijde</b>	4,5 m	24 m (max. 4 velden, koppeling in dwarsrichting)
<b>Doorgangshoogte (DGH)</b>	tot 3 m	tot 3 m
<b>DGH met verticale zonwering</b>	tot 3 m	tot 3 m
<b>Draaiing lamellen</b>	tot 140°	tot 140°
<b>Staaners</b>	0,15 x 0,15 m	0,15 x 0,15 m
<b>Dakhelling</b>	geen zichtbare helling van de totale constructie (lamellen inwendig hellend voor waterafvoer)	

# Voor elke behoefte de juiste besturing

## weinor BESTURINGSPAKKETTEN



Komfort ★★★




Smart ★★★★★

Hetzij via afstandsbediening of Smart Home, handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening – voor de bediening van de lamellen en verticale zonwering heeft u de keuze uit verschillende besturingsmogelijkheden van weinor BiConnect of Somfy. Kies gewoon het bijpassende besturingspakket Comfort of Smart. Kleurenledstrips en verwarmingssysteem kunnen via afstandsbediening of Smart Home zelfs nagenoeg traploos worden gedimd. Uw weinor partner geeft u graag en deskundig advies.

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.



BiConnect



Framekleur WT 029/90146



### AUTOMATISCHE REGEN- EN WINDBESCHERMING

Optioneel bieden moderne weersensoren van weinor BiConnect automatische regen- en windbescherming (niet verkrijgbaar voor Somfy).



#### Zonbescherming en bioklimaat



#### Regenbescherming



#### Productbescherming bij wind



#### Productbescherming bij vorst



#### Productbescherming bij sneeuw



Artares video: bekijk hem nu op: [www.weinor.nl/artares](http://www.weinor.nl/artares)



### BESTURING MET SMART HOME

Met de Somfy Smart-Home-Centrale TaHoma Switch kunt u naast lamellen, verticale zonwering, terrasverwarming en verlichting ook alle met Somfy compatibele slimme apparaten aan elkaar koppelen. Door de verbinding met spraakassistenten bedient u uw weinor systeem ook heel comfortabel met een spraakcommando. Nog meer comfort biedt de Smart-Home-app waarmee u het systeem vanaf elke locatie of door vooraf ingestelde scenario's kunt besturen.



## Beste kwaliteit made in Germany



Geteste weinor kwaliteit bij product en service – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

### Artares: goed om te weten voor de aankoop!

Profiteer van de ervaring van onze weinor vakhandelaren – actueel, deskundig, praktisch!

[www.weinor.nl/praktische\\_kennis\\_artares](http://www.weinor.nl/praktische_kennis_artares)



#### Belangrijke informatie:

**Lamellendak:** Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoor-meubels en -accessoires.

De kleurenledstrips, die worden bestuurd met weinor BiConnect, dienen uitsluitend voor het creëren van gekleurd licht.

Het weinor lamellendak Artares is ontworpen voor regenklasse 2 (56 liter per vierkante meter per uur). Laat u door een gekwalificeerde vakhandelaar informeren over de oorzaken van condensvorming. In de lente en herfst moet bij vorst onder omstandigheden met sterke druppelvorming onder de lamellen rekening worden gehouden. Bij sterkere regen kan het bovendien voorkomen dat water uit de dakgoot naar binnen toe overloopt. In beide gevallen is er geen sprake van een reden tot reclamatie.

**Doekeigenschappen:** weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden geproduceerd met behulp van de modernste productietechnieken. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie: [www.weinor.de/tucheigenschappen](http://www.weinor.de/tucheigenschappen)



Met zekerheid  
een origineel product



weinor GmbH & Co. KG  
Mathias-Brüggen-Straße 110  
D-50829 Keulen  
[weinor.nl](http://weinor.nl) | [weinor.be](http://weinor.be)

Uw weinor vakhandelaar geeft u graag advies:

**weinor**

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®