Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

UW **BUITEN**KAMER

weinor Terrasoverkappingen en Glasoases®

Terrazza Originale w17 easy WGM Top Sottezza II VertiTex II

TERRASOVERKAPPING of **GLASOASE®**
Geheel volgens uw wensen

Framekleur WT 029/80077

Framekleur WT 029/80077 I **Dessin** 6-403

www.weinor.nl/terrazzaoriginale

Framekleur WT 029/80077

Terrasoverkapping **Terrazza Originale** Genieten van het buitenleven

Terrasplezier tot ver in de herfst – met de weinor terrasoverkapping Terrazza Originale bent u goed beschermd tegen weer en wind. En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos buiten blijven staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door een elegante constructie, een fraai design en hoge belastbaarheid. Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de overkapping geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
EN 1090-1
Werkseigene Produktions-kontrolle
www.tuv.com
ID. 0091005954

Framekleur RAL 9016



Dakgoot 160 Dakgoot 220

De juiste terrasoverkapping voor uw wensen

Ook in termen van kwaliteit hebben weinor terrasoverkappingen veel te bieden. De stabiele aluminium constructie wordt in eigen fabriek tot op het laatste detail in meer dan 200 RAL-kleuren gepoedercoat. Dit, in combinatie met hoogwaardige roestvrijstalen schroeven, zorgt voor maximale corrosiebestendigheid. Zo beleeft u lang plezier van uw terrasoverkapping Terrazza Originale!
En dankzij een speciale dakgoot-constructie heeft u ook een vrij uitzicht naar buiten. Dit maakt een breedte tot 7 meter zonder middenstaander mogelijk.

Terrazza Originale – hoogtepunten en varianten

Decent design – als uit één stuk

De weinor terrasoverkapping Terrazza Originale valt op door het harmonische design. De aluminiumconstructie is mooi van vorm, solide en is doordacht tot in het kleinste detail:

- de verschillende bouwdelen lopen naadloos in elkaar over
- corrosie bestendig door gepoedercoate aluminium-profielen en rvs schroeven

Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

De weinor Terrazza Originale is ontworpen voor hoogwaardig veiligheidsglas (VSG):

- bedekkingen van naar keuze 10 of 12 mm VSG-glas
- zo nodig kan het dak een sneeuwlast van 75 N/m² tot 550 N/m² dragen



Solide aluminiumconstructie

De weinor Terrazza Originale is gekenmerkt door zijn uitstekende stabiliteit en lange levensduur. Alle terrasdaken voldoen aan de normen en vereisten en zijn overeenkomstig statische berekening geconstrueerd voor wind- en sneeuwlasten.

- stabiele dakdragers in verschillende uitvoeringen
- extra dikke wanden met een slank ontwerp
- optionele stalen verstevigingen, zo nodig ook in de dakgoot
- dakdieptes tot 6 m

Staander 115 Staander 90

Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer

Door de onopvallend in de staanders geïntegreerde afvoerbuis wordt regenwater effectief afgevoerd. weinor heeft verschillende opties om het water uit de staander te leiden al naar gelang uw wensen. Het optionele bladrooster voorkomt dat bladeren en ander ongewenst vuil kunnen binnendringen in de regengoot. In overeenstemming met de architectuur en de woonstijl, zijn de staanders van de Terrazza Originale verkrijgbaar als staander 115 (hoekig) of staander 90 (rond).



Dakgoot 220 – grote overspanning zonder middenstaander

Wie onder een terrasoverkapping verblijft, wil genieten van een onbelemmerd uitzicht. Met de dakgoot 220 in combinatie met de staanders 115 is een grotere overspanning zonder middenstaander mogelijk. Zo beperkt niets het uitzicht.

Framekleur WT 029/80077

Terrazza Originale/Plus – dakvormen en uitrusting

Twee dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen
Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen, heeft u de keuze uit veelzijdige dakvormen (zie pag. 11).

Terrasoverkapping zonder dakoverstek met geïntegreerde regengoot

Het basismodel in het klassieke serredesign: voor wie geen extra dakoverstek nodig heeft, is de **Terrazza Originale** een aanrader.

Terrasoverkapping met dakoverstek en geïntegreerde regengoot

Of u kiest voor de variant **Terrazza Originale Plus** met dakoverstek en geintegreerde regengoot – specifiek voor het afvoeren van regenwater.

Aantrekkelijk gevormde staanders – hoekig of rond
De staanders van de weinor Terrazza Orginale/Plus zijn in een hoekig of rond design verkrijgbaar. Zo is er voor ieder type huis het juiste type terrasoverkapping, of het nu klassiek of modern is. U kunt uw favoriete kleur kiezen uit meer dan 200 RAL-framekleuren, passend bij uw huis.

Terrasoverkapping met staanders 115 (hoekig)

Terrasoverkapping met staanders 90 (rond)

Framekleur WT 029/71289

Laat u adviseren door uw weinor dealer!

weinor terrasoverkappingen en Glasoases® passen zich aan de vorm en esthetiek van uw huis aan – zelfs bij wandverspringingen of hoekoplossingen. Uw weinor dealer adviseert u graag, welke dakvorm het beste bij uw wensen past. De meeste dakvormen en -typen kunnen zeer eenvoudig worden gecombineerd met weinor glaselementen.

Terrazza Originale/Plus – dakvormen

Dakvormen

Model Terrazza Originale zonder dakoverstek en met geintegreerde regengoot



Model Terrazza Originale Plus met dakoverstek en geintegreerde regengoot

Dakvormen terrasoverkapping Terrazza Originale en Glasoase®

Lessenaardak – type A

Lessenaardak schuin – type B

Trapeziumdak tot de dakgoot – type C



Trapeziumdak tot de nok – type C



Lessenaardak met verspringende wand

Lessenaardak met verspringende goot



Lessenaardak met balkonuitsparing

Lessenaardak afhellend

Lessenaardak afhellend en van voren afgeschuind

Zadeldak – type L

Lessenaardak rondom – type N

Passende beglazing aan de zijkanten – naar uw wensen en eisen



Maximale transparantie: zijelement SUPER LITE w50-c
Met de vaste beglazing onder de dakdragers aan de zijkant kunnen complete transparante panelen worden aangebracht – geheel zonder verticale of horizontale stijlen.



Aanvulling op glazen schuifwand: zijelement LITE
Boven in het trapezium een lichte, vaste beglazing en daaronder de weinor glazen schuifwand – daarmee kiest u voor een geliefde combinatie!



Maximale stabiliteit: zijelement CLASSIC
Of u kiest boven in het trapezium een sterke vaste beglazing, daaronder de glazen schuifwand – optioneel bij sterke windbelasting aan de zijkant ook een vaste beglazing met profiel.

Framekleur WT 029/80077

www.weinor.nl/glasoase

Framekleur WT 029/90147

weinor Glasoase®
Lichtdoorlatende elegantie

Zo haalt u de tuin naar binnen – met de Glasoase® van weinor creëert u een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. Deze bestaat uit een terrasoverkapping Terrazza Originale die met behulp van profielloze glaselementen tot een ongeïsoleerde serre kan worden uitgebouwd. Dankzij de vele verschillende flexibele en vaste glazen zijelementen ontstaat een waaier aan combinatiemogelijkheden. Onze dakvormen vindt u op pag. 11.

Bekroond met:

GÄRTEN DES JAHRES 2021

reddot design award
winner 2009
weinor Glasoase®

Framekleur WT 029/80077

www.weinor.nl/w17easy

Framekleur WT 029/80077

w17 easy
De comfortabele glazen schuifwand

Het maakt niet uit, of u het liever beschermd en gezellig, of liever fris en luchtig heeft; met de frameloze glazen schuifwand w17 easy beleeft u puur woongenot – op uw terras. Eenvoudiger gaat het niet – dankzij premium beslagtechniek is de glazen schuifwand van weinor heel eenvoudig te verschuiven en naar wens ook af te sluiten.

Bekroond met:

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

reddot award 2017 winner

M&T 2017 Produkt des Jahres

Glazen schuifwand w17 easy
hoogtepunten en varianten



Soft-closing-system

De glazen schuifwand w17 easy is standaard uitgerust met het soft-closing-system. Hierdoor kan de glazen vleugel uiterst stil en licht worden bewogen. Het systeem is uitgerust met hoogwaardige roestvrijstalen rollen en geleiderails.

Daarvoor zijn alle vleugelmeenemers, vleugelstoppers aan de eindposities en wandaansluitingsprofielen uitgerust met zachtere dempingselementen.

Systeem met tussenstijl – naar twee zijden te openen, sluit in het midden

Enkel systeem – naar een of twee zijden te openen, sluit links en/of rechts

Hoeksysteem – profielloze volglazen hoek, bijv. voor balkons of loggia's

Technische gegevens

Glazen schuifwand w17 easy	Individuele installatie	Stolp installatie
Max. systeembreedte	6,6 m	10 m
Max. systeemhoogte*	2,8 m	2,8 m
Aantal vleugels	2 tot 5	4 tot 10
Type geleidingsrail	2- tot 5-sporig	2- tot 5-sporig
Openingswijze	parallel te verschuiven	parallel te verschuiven
Glastype (gehard veiligheidsglas ESG)	6, 8, 10 mm	6, 8, 10 mm
Hoogtecompensatie in de bovenrails	Standaard: 0 mm/-25 mm	Standaard: 0 mm/-25 mm
Wandaansluitingsprofiel	Optie	Optie
Borstel- en kierafdichtingen	Optie	Optie
Soft-Closing-System	Standaard	Standaard
Hoeksysteem	90°	90°

* Vanaf een systeemhoogte van 2,4 m is de variant w17 easy XXL met aangescherpte vereisten en beperkingen mogelijk

Vlakke vloerrail – elegant en drempelvrij

Naast de hogere standaard vloerrail met weinor CleanCase®, kunt u ook de vlakke variant kiezen. Deze is zonder CleanCase® uitgevoerd. Uw voordeel: zij is zo laag dat ze vrijwel geen hindernis vormt bij de overgang.

Simpelweg barrièrevrij! Voor een mooie overgang tussen de vloerrail en uw terrasvloer, zorgen elegante vloeraansluiting profielen, passend bij ieder type vloer.



Slimme CleanCase® – eenvoudige reiniging van de looprail

De standaard vloerrail beschikt over een handige CleanCase® – eenvoudig verwijderen van vuil met handveger of doek.

- betrouwbare afwatering naar buiten
- ook zonder CleanCase® verkrijgbaar met railprofiel uit één stuk

Comfortabele vergrendeling met de voet

Om ervoor te zorgen dat de glazen vleugels bij volledige of gedeeltelijke opening betrouwbaar in de gewenste positie blijven, heeft weinor een intelligent mechanisme voor fixatie ontwikkeld.

- comfortabele bediening zonder bukken
- vergrendelen en ontgrendelen van de w17 easy door lichte voetdruk

Hoogwaardige greep- en sluitvarianten

Met de hoogwaardige greepvarianten zijn de glazen schuifwanden comfortabel te bedienen.

- standaardgrepen: in roestvrij staal en in de kleur van het systeem
- schelpgrepen rond in V4A edelstaal
- cilinderslot: in de kleur van het systeem (binnenste slotkast van roestvrij staal A4, sleutel en profielcilinder van hoog roestbestendig nieuwzilver), van binnen afsluitbaar, optioneel ook aan beide zijden vergrendelbaar.

Aan te brengen bij bestaande producten – voor vrijwel alle terrasoverkappingen

Als staande constructie past de glazen schuifwand van weinor onder bijna alle terrasoverkappingen en vele andere dakconstructies.

- uitbreiding van de weinor Terrazza tot Glasoase®
- geen extra kosten voor statische aanpassingen
- passende profielen van weinor voor eenvoudige aanpassing achteraf
- ongecompliceerd schoonmaken door goede toegankelijkheid van buiten

Framekleur RAL 9016 I **Dessin** 3-847

Framekleur WT 029/80081 I **Dessin** StarScreen 7-103

WGM Top, Sottezza II, VertiTex II
Drie perfecte zonweringen

Passende zonweringen voor terrasoverkapping, Glasoase® of serre zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, verblinding en bieden inkijkbescherming – en bovendien voor aanzienlijk meer wooncomfort. Bij goed geventileerde terrasoverkappingen en Glasoases® is een onder het dak gemonteerde serrezonwering vaak al voldoende. In een serre kan het bij direct zonlicht al snel zeer warm worden. Hier zorgt een op het dak gemonteerde serrezonwering voor een aangenaam klimaat. Verticale zonwering en inkijkbescherming biedt de verticale zonwering VertiTex II.

Framekleur WT 029/60740 • **Dessin** 3-745

www.weinor.nl/wgmtop

Beproefde bescherming tegen hitte met hoge belastbaarheid

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van de zonnestralen al buiten de glazen overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonneschermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

WGM Top – hoogtepunten en varianten

Prima klimaat in de serre en onder de glazen overkapping

De WGM Top is op de Terrazza en Glasoase® toe te passen. De zonwering beschermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een aangenaam klimaat.

- geschikt voor grotere afmetingen tot 36 m²
- stabiel tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort
- fraai design zonder schroeven in het blikveld

Werkingsprincipe OptiStretch

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

WGM Top Stretch: de echt gelijkmatige doekstand zorgt voor een huiselijke sfeer.

- **Stretch:** aan 2 zijden vast gespannen, voordelig, eenvoudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom compleet gesloten en een strak doek zonder hangende zijzomen. Reduceert bij grote systemen het in het midden doorhangen van het doek bij in- en uitsturen.

- **OptiStretch:** aan 4 zijden vast gespannen, geen lichtspleet

Steunvoeten voor elke behoefte

De steunvoeten top van de serrezonwering overtuigen door hun decente en vrijwel schroefloze uiterlijk.
De steunvoeten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (vast, verstelbaar, standaard en speciale productie), zodat de hoogte van het zonnescherm individueel aangepast kan worden. Zelfs enkele steunvoeten van het vorige model WGM 2030 zijn compatibel met de WGM Top.

Lichte en stille loop

Het spansysteem van de WGM Top zorgt voor een strak doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is bijzonder stil en duurzaam, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet.

BiSens zonne-, wind- en regensensoren

Het maximale comfort bieden BiSens-draadloze sensoren. Deze schuiven het zonnescherm bij zon automatisch uit en bij regen en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:

- zon-wind-regensensor
- zon-windsensor
- zonnesensor

WGM Top Stretch/OptiStretch

max. breedte	6,5 m bij 5 m uitval
max. uitval	6,0 m bij 6 m breedte

Framekleur RAL 7015 I **Dessin** 3-717

www.weinor.nl/sottezza2

Onder het dak gemonteerde zonwering met huiselijke flair

Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering is de onder het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name geschikt, wanneer onder de Glasoase®- of terrasoverkapping voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op maat gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke andere rechthoekige terrasoverkapping.

Bekroond met:

Innovatieprijs 2016

Sottezza II/LED – hoogtepunten en varianten

Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Dankzij de slanke vorm en een prachtig doek zorgt de Sottezza II voor sfeer onder uw terrasoverkapping. Een enorme keuze aan doekdessins en kleuren maakt van de vormgeving een feest.

- extra keuze uit klimaatdoeken Perluca
- optisch passend bij iedere terrasoverkapping
- praktisch overal naderhand monteerbaar
- ook voor grote oppervlakken dankzij serie-installaties

2 varianten – altijd een strak doek

Sottezza II is leverbaar in 2 uitvoeringen: Sottezza II OptiStretch met rondom gesloten doek en de voordeligere Sottezza II Stretch met open zijkanten.

Sottezza II OptiStretch: aan alle zijden compleet gesloten, geen lichtsleuven aan de zijkant en hangende doekkanten
Sottezza II Stretch: gelijkmatige doekstand, geringe lichtsleuf aan de zijkanten

Sottezza II OptiStretch – rondom de beste doekspanning

Bij de OptiStretch II is het doek aan alle vier de kanten strak opgespannen. Dit reduceert het in het midden doorhangen van het doek enorm. Ook het probleem van zijdelings hangende kanten behoort hiermee tot het verleden.

- het doek zit stevig vast in het transportprofiel, zoals een rits
- geen zijdelingse lichtspleet



Lange avonden met geïntegreerde LED-verlichting

Geniet lange avonduren op uw terras – voor sfeervol licht zorgt de Sottezza II LED. De cassette met geïntegreerde LED-verlichting past zich perfect aan de constructie van de terrasoverkapping aan.

- aangenaam warmwit licht
- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- dimbaar via weinor of Somfy io-homecontrol® draadloze afstandsbediening

Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek

Het beproefde kabelspansysteem zorgt ook bij Sottezza II voor een gelijkmatige doekstand.

- kabel met hoge scheur- en treksterkte
- extreem lichte en stille loop
- jarenlang bewezen spansysteem

Sottezza II	max. breedte	max. uitval
OptiStretch	600 cm	500 cm
Stretch	600 cm	400 cm

Framekleur WT 029/80081 I **Dessin** 3-716

www.weinor.nl/vertitex2

Maximale doekbreedtes in zeer kleine cassette

Met de aan de buitenzijde gemonteerde verticale zonwering van de VertiTex II-serie haalt u bescherming tegen verblinding, wind- en inkijkbescherming in huis. Dankzij het gepatenteerde weinor Opti-Flow-systeem® is de cassette van de VertiTex II bijzonder klein en decent – toch biedt de cassette ruimte voor grote doekoppervlakken. Pergola-zonwering, terrasoverkapping, Glasoase® of serre: VertiTex II past altijd.

Bekroond met:

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

VertiTex II – hoogtepunten en varianten

Modern design – in twee vormen

De VertiTex II is leverbaar met verschillende cassettegroottes en in hoekige en ronde uitvoering. Hierdoor is de verticale zonwering een echte aanwinst voor het terrasdak.

- gewenste RAL-kleur passend bij de gevel
- grote doekkeuze uit de screens by weinor® collectie – waaronder vele naadloze uitvoeringen zonder storende dwarsnaad

Kleinste cassette – ook voor grote systeemafmetingen

Exclusief bij weinor: Dankzij het weinor Opti-Flow-System® heeft de VertiTex II de kleinste cassette, zelfs bij grote breedtes tot 6 meter.

- cassette afmetingen 75 mm, 92 mm en 112 mm
- elegant alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke (geen zichtbelemmering)
- doekoppervlak tot 15 m² mogelijk
- met zip, rail of draad

* zelfs tot 6 m breedte

Inspringende staanders

Uitvoering met draadgeleiding – past vrijwel altijd en overal

De draadgeleiding van de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevestiging mogelijk is, bijv. bij inspringende staanders.

VertiTex WeiTop

Uitvoering VertiTex WeiTop – flexibel en perfecte pasvorm

VertiTex WeiTop is perfect op de dakgoot van het terrasdak Terrazza Originale en de Glasoase® afgestemd en is uitvoerbaar tot een breedte van 6 meter. Ook bij deze variant is naar wens draadgeleiding met inspringende draad mogelijk.

- doekoppervlak tot 14,4 m² mogelijk
- snelle en veilige montage, ook naderhand



VertiTex II Zip met dakgoot 220

Uitvoering met VertiTex II Zip – grote breedtes, hoge windstabiliteit

Bij de combinatie van het weinor terrasdak Terrazza Originale samen met de verticale zonwering VertiTex II Zip, is de Terrazza Originale met een hoge dakgoot uitgerust, welke grotere breedtes zonder storende middenstaander mogelijk maakt.

Bovendien zorgt deze uitvoering door de Zip-techniek voor hoge windstabiliteit.

VertiTex II	max. breedte	max. hoogte*
Zip	600 cm	300 cm
Rail	600 cm	400 cm
Draad	600 cm	400 cm

* Max. beschaduwd oppervlak: Zip 15 m², rail en draad 14,4 m²

homecontrol® Radio Technology Somfy

U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met RTS of io-homecontrol® van somfy aansturen.*

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met slechts één handzender besturen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen.

Toebehoren en besturing – comfort en veiligheid

Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. In combinatie met de draadloze afstandsbediening BiConnect of Somfy io-homecontrol® kan het verwarmingsvermogen van de Tempura exact worden gedimd.

Lichtlijst LED/Design/3Spot

Met de lichtlijst verlengt u het gebruik van uw terrasoverkapping tot ver in de avond. U heeft de keuze tussen aan de wand of aan de dakdragers gemonteerde lichtlijsten.

- speciale glazen lenzen voor warme, sfeervolle verlichting
- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- op afstand dimbaar met BiConnect of Somfy io-homecontrol®
- behuizing van de lichtlijst in de kleur van de terrasoverkapping

LED-lichtlijst RGB Stripe

De LED-lichtlijst RGB Stripe van weinor zorgt met gekleurde verlichting en geweldige lichteffecten voor een unieke ambiance op uw terras.

- 48 kleuren en drie witte tinten
- kleurtinten wisselen en dimmen (alleen met draadloze besturing BiConnect)
- hoge lichtefficiëntie met laag energieverbruik
- overal weerbestendig gemonteerd, ook naderhand
- tijdloos en stijlvol design

Zonne-, wind- en regensensoren

Met sensortechniek schuift uw zonnescherm automatisch bij zon uit en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnesensor
- zonne-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor

Prima klimaat dankzij de dakventilatie

De dakventilatie WeiTop DL zorgt voor een goed klimaat en betrouwbare ontluchting.

- slimme constructie dankzij boven elkaar liggende dakbedekkingen
- bedompte lucht ontsnapt continu naar buiten
- optioneel met hor
- een optioneel winterpaneel voor betere warmte-isolatie

* Somfy besturingen en weinor BiConnect kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

47 standaard RAL-kleuren



Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Meer dan 200 topactuele **framekleuren**

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:
- 47 standaard RAL-frame-kleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren



Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2022
Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnescherm,
2019 (Special Mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II cassettescherm,
2014 (Special Mention)

GOOD DESIGN

modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021

reddot award 2016
best of the best

weinor PergoTex II
Pergolazonwering, 2016

DESIGN AWARD 2022

Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018

reddot winner 2022

Artares lamellendak, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassettescherm, 2014

VON ARCHITEKTEN AUSGEZEICHNET
HÄUSER DES JAHRES
DAS BESTE PRODUKT 2019

Terrazza Pure
terrasoverkapping, 2019

R+T
INNOVATION AWARD 2021
SPECIAL PRIZE
SUSTAINABILITY

modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021

ICO 2 NICO AWA 1 ROS 9
INNOVATIVE INTERIOR
winner

Plaza Viva
Pergolazonwering, 2019

Die besten Lösungen des Jahres
GÄRTEN DES JAHRES 2021

weinor Glasoase®, 2021

weinor producten hebben sinds
2008 meer dan 40 prijzen gewonnen.
Meer informatie:
www.weinor.nl/awards
www.weinor.be/awards

Met zekerheid beste **weinor kwaliteit**

Beste kwaliteit
made in Germany

Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.
Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: *weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie:*
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: *moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.*

Framekleuren: *Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).*

Terrasoverkappingen en Glasoases®:
Laat u door een erkende vakhandelaar informeren over de oorzaken van condensvorming en af en toe optredende kraakgeluiden (en hoe u deze al bij de planning kunt voorkomen).

Let op: *De weinor Glasoase® biedt geen volledige dichtheid (bijv. bij slagregen of tocht).*
Bij de afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoormeubels.

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

Coverfoto en achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 I **Dessin** 3-716

weinor print klimaatneutraal.
Overige informatie op: www.weinor.nl/klimaatneutrale_druk

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programmawijzigingen voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

0/0722/120106-0000 Z