



---

Insectenwering & vliegenramen | Glazen wanden



Persoonlijk advies.

Professionele plaatsing.  
Maatwerk voor jouw woning.

# Samenwerken met Stefan van Bogaert

Jouw partner voor zorgeloos comfort in en rond je woning



Bij Stefan Van Bogaert kies je voor een ervaren specialist in het Waasland, met focus op kwaliteit, vakmanschap, service en duidelijke afspraken. Vanuit de showrooms in Kruibeke en Kieldrecht helpt het team je met persoonlijk advies voor zonwering, rolluiken, vliegenwering, terrasoverkappingen en meer; telkens afgestemd op jouw woning, wensen en dagelijks comfort.


## Een partner die meedenkt

Een goede oplossing begint met luisteren en correct advies. Daarom bekijken ze bij Stefan Van Bogaert samen met jou welke oplossing het best past bij je ramen en deuren of buitenruimte. In de showroom kan je de producten op realistische afmetingen bekijken en testen, zodat je met vertrouwen de juiste keuze maakt.

Dankzij de samenwerking met Eosol kan het team van Stefan Van Bogaert rekenen op kwalitatieve insectenwering en premium glazen wanden, geproduceerd op maat in België. Zo ontstaat een sterk totaalverhaal: frisse lucht binnen zonder insecten, én langer genieten van je terras, poolhouse of overkapping met glazen wanden die beschermen tegen wind en regen.


Het resultaat: duurzame oplossingen die mooi aansluiten bij je woning en professioneel geplaatst worden door een team met eigen vakmensen. Zo combineer je de service en ervaring van Stefan Van Bogaert met de innovatieve systemen van Eosol — voor zorgeloos comfort, binnen én buiten.





# Eosol insectenwering

Slimme oplossingen voor ramen, deuren en schuifdeuren.



Eosol ontwikkelt en produceert insectenwering op maat voor ramen, deuren en schuifpuien. Van aluminium vliegenramen en vliegendeuren tot schuifvliegendeuren en premium rolhorren: elk systeem is ontworpen voor een strakke integratie, duurzaam dagelijks gebruik en een verzorgde afwerking.

## Frise lucht, zonder insecten

Insectenwering laat frisse lucht binnen en houdt insecten buiten, zonder afbreuk te doen aan lichtinval, zicht of gebruikscomfort. Dankzij een breed gamma profielen, gaastypes en technische oplossingen biedt Eosol voor elke woning en elke toepassing een passende oplossing.


Onze systemen zijn opgebouwd in duidelijke productniveaus: basis, standaard en premium. Zo kies je eenvoudig de oplossing die past bij jouw woning, wensen en budget: van een degelijke basisoplossing tot premium insectenwering met maximale transparantie, comfort en afwerking.

Met eigen productontwikkeling, slimme innovaties en samenwerking met sterke partners zoals Bettio combineert Eosol technische betrouwbaarheid met een strak eindresultaat dat jarenlang meegaat.





eosol



Raamrolhor

Rolhorren

Schuijdeuren

Dracideuren

Vliegenramen

# Basis, standaard of premium?

Altijd een bewuste keuze

Eosol bouwt zijn insectenwering op in herkenbare niveaus. Zo vind je voor elke woning en elk project een passende oplossing: van scherp geprijsde basisoplossingen tot premium insectenwering met maximale transparantie, afwerking en comfort.

	Positionering	Voor wie?	Jouw voordeel	Producten
<b>Basis</b>	Correcte insectenwering met scherpe prijs/kwaliteit. Degelijk, duurzaam en efficiënt.	Voor prijsbewuste projecten waar een betrouwbare oplossing centraal staat.	Een betrouwbare basisoplossing met verzorgde afwerking en de kwaliteit die je van Eosol mag verwachten.	Visio 20, Starck 30, Linus 30
<b>Standaard</b>	De meest gekozen oplossing met sterke prijs/kwaliteit en slimme technische details.	Voor klanten die een duurzame, verzorgde oplossing zoeken met extra comfort en stabiliteit.	Een veelzijdige oplossing voor dagelijks gebruik, met slimme details die comfort en levensduur ondersteunen.	Visio 28, Starck 50, Linus 50, Revolux
<b>Premium</b>	De mooiste oplossingen binnen het gamma, met maximale transparantie, comfort en afwerking.	Voor hoogwaardige projecten waar esthetiek, integratie en gebruikservaring het verschil maken.	Een premium oplossing met zichtbare meerwaarde, sterke uitstraling en maximaal comfort.	Visio 35, Invisio, Starck 45 Slim, Linus 45 Slim, Linus 75 XL, NeoScenica, Estetika

## Premium details die het verschil maken



### UltraView

Extreem fijnmazig zwart premium insectengaas met glashelder doorzicht.

Gemaakt van Polyester, en daardoor ook een duurzame keuze.



### Silence-wheels

Extreem stille en zachte werking voor extra comfort, een premium gevoel en duurzaam eindresultaat.



### High-end profielsystemen

Minimalistische profielen voor een verfijnde integratie in moderne ramen en deuropeningen.



### Hoge afwerkingsgraad

Alle zichtbare details worden netjes afgewerkt voor een premium eindresultaat.



## Linus 45 Slim

Premium schuifdeur

Slank profiel, ontworpen  
voor minimale ramen en  
geschikt voor grote  
afmetingen

# Linus Schuifvliegendeuren

Premium schuifdeurprofielen



## Linus 45 Slim

Linus 45 Slim is een **premium slank schuifdeur profiel van 45 mm**, ontwikkeld voor de nieuwste generatie smalle raamprofielen. Ondanks het verfijnde ontwerp is dit systeem perfect geschikt voor grote afmetingen, zonder in te boeten op stabiliteit.

Het profiel is hoogwaardig afgewerkt met een geïntegreerde greep in RAL-kleur en nette eindkapjes op de zaagsneden voor een strak eindresultaat.

Max. B 2600 mm × H 3250 mm



## Linus 75 XL

Linus 75 XL is het **premium succesprofiel van Eosol**: uitzonderlijk sterk en tegelijk esthetisch verfijnd. Het grote, vlakke profiel met greep in RAL-kleur sluit visueel perfect aan bij moderne schuiframen en vormt zo één harmonieus geheel.

Ideaal voor zeer grote doorgangen waar stabiliteit, gebruikscomfort en uitstraling centraal staan.

Max. B 2750 mm × H 3750 mm  
Max. B 3750 mm × H 2750 mm



### Ingebouwde greep

Aluminium handgreep in RAL-kleur voor een verzorgde, uniforme afwerking.



### Hoge afwerkingsgraad

Bij de Premium systemen zijn bij zowel de vleugels als geleidingen de zichtbare zaagsneden netjes afgewerkt voor een professioneel eindresultaat.



### Silence-wheels

Extreem stille en zachte werking voor extra comfort, een premium gevoel en duurzaam eindresultaat.



### UltraView

Extreem fijnmazig zwart premium insectengaas met glashelder doorzicht.

A photograph of a modern building's exterior featuring a large sliding glass door with a black frame. The door is set into a wall of red brick. The glass reflects the surrounding environment, including a grassy area, a fence, and other buildings. A small, rectangular light fixture is mounted on the brick wall to the right of the door. The ground in front of the door is paved with light-colored tiles.

## Linus 50+

Standaard schuifdeur

Stabiel 50 mm profiel met  
verticale S-grepen en  
sterke verstekken.

# Linus Schuifvliegendeuren

Basic en standaard schuifdeurprofielen



## Linus 50 Linus 50+

Stabiel 50 mm profiel, voorzien van sterke verstekken en naar keuze een verticale of horizontale S-greep voor extra stabiliteit. Grote afmetingen mogelijk!



### Linus 50+

Traditionele schuifdeur met links en rechts verticale S-grepen.


Max. B 2600 mm × H 2800 mm



### Linus 50

Traditionele schuifdeur met horizontale S-greep.

Max. B 2600 mm × H 2800 mm



## Linus 30 Linus 30+

Basismodel 30 mm profiel, voorzien van sterke verstekken en naar keuze een verticale of horizontale S-greep voor optimale stabiliteit.



### Linus 30+

Compact basismodel met links en rechts verticale S-grepen.

Max. B 1800 mm × H 2600 mm



### Linus 30

Basismodel schuifdeur met horizontale S-greep.

Max. B 1800 mm × H 2600 mm




## Linus 75 XL

Premium schuifdeur

Het vlakke, brede profiel sluit  
visueel perfect aan bij de  
schuifpui en vormt zo één  
harmonieus geheel.

## SelfClose 4.0 automatische sluiting

en een overzicht van alle andere opties



### Onvermoeibare magneten

Magnetische inductie weerstand zorgt voor duurzame remkracht.



### Aan/Uit zetten

Je klant kan het SelfClose systeem eenvoudig in- en uitschakelen.



### Gemakkelijk instelbaar

Zowel je klant als je monteurs kunnen SelfClose eenvoudig afstellen.

### Gepatenteerde technologie van Eosol

Het SelfClose-mechanisme is een door Eosol gepatenteerde automatische sluiting voor schuifdeuren. Na openen sluit de hor automatisch én gecontroleerd via de magnetische inductie weerstand, zonder schokken of extra handelingen.

Dit voorkomt openstaande deuren en verhoogt het gebruikskomfort en de betrouwbaarheid in dagelijks gebruik.

Het systeem is onderhoudsvrij ontworpen, opgebouwd uit duurzame componenten en makkelijk aan/uit te schakelen. Daarnaast is het makkelijk instelbaar zodat zowel je klant als je monteur het eenvoudig kunnen afstellen..

### SelfClose in actie

Scan onderstaande QR code en bekijk SelfClose in actie:



SelfClose

SelfClose





## Dierenluik

Comfort voor huisdieren

Aluminium dierenluik op maat, afgewerkt in dezelfde RAL-kleur als de rest van je vliegerraam.



### Vlakke ondergeleiding

Perfect voor vlakliggende terrassen: geen obstakel in de doorgang. Een beweegbare geleidingspen klikt op de ondergeleiding.



### Verborgene borgpennen

Onzichtbaar weggewerkt achter het rubber, waardoor de vleugel stabiel en windvast vergrendeld blijft.



### Instelbare stoppers

Compacte, sterke stopper die ter plaatse kan ingesteld worden als stootbuffer of klikslot; eenvoudig afgestemd op de wens van de klant.



### Gelakte schroeven

Hoogwaardige duplex-inox schroeven in RAL-kleur, voor een uniforme afwerking zonder storende blinkende details.



### Aluminium dierenluik in RAL

Robuust en esthetisch alternatief voor kunststof dierenluiken, volledig in RAL-kleur, speciaal ontwikkeld door Eosol voor dierenliefhebbers..



### Sterke verstekhoeken

Klem-verstekhoeken met hoge stabiliteit voorkomen doorzakken van de vleugels. Aanpassingen naar kleinere afmetingen blijven mogelijk.



### Hoogwaardig TPE rubber

Temperatuur onafhankelijk rubber dat het gaas altijd strak houdt! Gemaakt uit duurzaam cradle-to-cradle TPE-materiaal.



### SuperView gaas: super transparant én ftalaat-vrij

Zeer helder zicht naar buiten zonder schadelijke weekmakers. Eosol gebruikt uitsluitend gaas en rubbers zonder ftalaten.



**Starck 45 Slim**  
Premium vliegendeur

Het slanke, sterke profiel sluit  
visueel perfect aan bij  
minimale ramen en deuren.

# Starck vliegendeuren

Profielsystemen en mogelijkheden



## Starck 45 Slim

Slank en sterk 45 mm profiel met een strak geïntegreerde handgreep, ontworpen voor een verfijnd gevelaanzicht.

Max. B 1000 x H 3250 mm



## Starck 50

Robuust allround 50 mm profiel voorzien van een horizontale S-greep. Geschikt voor intensief gebruik en grote doorgangen.

Max. B 1200 x H 3000 mm



## Starck 50+

Robuust allround 50 mm profiel voorzien van een verticale S-greep, geschikt voor intensief gebruik.

Max. B 1100 x H 3000 mm



## Starck 30

Compact basisprofiel, met horizontale S-greep, gericht op functionele toepassingen met beperkte inbouwruimte.

Max. B 1100 x H 2500 mm



## Starck 30+

Basisprofiel met verticale S-greep, praktisch en discreet in gebruik.

Max. B 1000 x H 2500 mm



## Starck 50

Standaard vliegendeur

Robuust 50 mm profiel,  
ideaal voor intensief  
dagelijks gebruik.



## Starck 30

Basis vliegendeur

Compacte basisvliegendeur met  
30 mm profiel, met een scherpe  
prijs/kwaliteit verhouding.


# Starck vliegendeuren

Opties en eigenschappen



## Starck 50 in dubbele uitvoering

Sluiting in het midden met een aanslagprofiel.



## Aanslagprofiel

Voor dubbele deuren



## Kaderprofielen

Kaderprofielen beschikbaar in dieptes 50 - 80 - 100



## Pneumatische sluitpomp

Pneumatische pomp in RAL-kleur zorgt voor een zachte, gecontroleerde sluiting.



## RVS magneten

Sterke roestvrijstalen magneten houden de deur betrouwbaar gesloten. Beschikbaar met 1 of 2 magneten per deur.



## Robuuste scharnieren

Standaard uitgevoerd met sterke scharnieren voor een stabiele en duurzame werking.



## Aluminium dierenluik in RAL

Robuust en esthetisch alternatief voor kunststof dierenluiken, volledig in RAL-kleur, speciaal ontwikkeld door Eosol voor dierenliefhebbers..

# NeoScenica

Premium rolhor

Minimalistische rolhor met  
strak, vlak gaas voor  
maximale transparantie.

# Bettio cassettesystemen

Premium rolhorren met vlak gaas



## ANIMA21®

Gepatenteerd anti-windsysteem dat een perfecte werking en spanning van het vlakke gaas garandeert, zelfs bij wind of een impact.

## NeoScenica

Laterale rolhor met vlak gaas. NeoScenica integreert ANIMA21® in een premium cassette met een sterke en stille ketting. Het vlakke gaas zorgt voor maximaal zicht naar buiten, terwijl de cassette perfect aansluit op het raam- of deurkozijn.



## NeoScenica

Laterale rolhor met minimalistisch ontwerp en strak, vlak gaas voor deuren en brede doorgangen.

Max. B 2000 x H 3400 mm



## Estetika

Verticale rolhor met 50 mm cassette. Dankzij clic-clak®, telescopische profielen en montage zonder boren past Estetika in elke raamopening.

Max. B 2000 x H 2700 mm



## Clic-Clak®

Gepatenteerd open- en sluitsysteem dat met één hand bediend kan worden, zelfs bij beperkte ruimte.

## Revolux

Compacte verticale rolhor van 40 mm. Leverbaar in 5 configuraties met clic-clak® voor maximale montage flexibiliteit!

Max. B 1650 x H 2480 mm

A photograph of a modern white building with a thatched roof. The building features large windows with dark frames. The windows are set within a white facade that has a decorative, curved, dark-colored element above them. The thatched roof is made of natural materials, possibly straw or reeds, and has a warm, golden-brown color. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

## Visio

Aluminium vliegenramen

Onze vliegenramen bieden een strakke, duurzame en bijna onzichtbare oplossing.

# Visio vliegenramen

Van basic tot premium vliegenraamprofielen



## Visio 20

Altijd netjes en stevig in verstek. Een ultradunne, dikwandige 8 mm tussenregel zorgt voor stabiliteit en is visueel slechts subtiel aanwezig.



## Visio 35

Premium vliegenraam geschikt voor grote afmetingen zonder tussenregel.

Max. B 1500 mm × H 3200 mm



## Visio 28

Slechts 10.5 mm dik. De perfecte oplossing bij situaties met beperkte inbouwdiepte.

Max. B 1500 mm × H 3200 mm



## Visio 20

Compact 'basis' profiel van 20 mm met geïntegreerde borstels en fijne tussenregel.

Max. B 1200 mm × H 3000 mm



Visio 35



Visio 28



Visio 20

## Verstelbare tussenregel

Visio 20 en 28 zijn uitgerust met een ultrafijne tussenregel van 8 mm. De tussenregel is verstelbaar waardoor je de positie kan finetunen.



## Innovatie

Slimme details

Kleine details, groot verschil.  
Professioneel voor je klant,  
efficiënt voor jou.



### Geïntegreerde borstels

Standaard 3 mm. Tel één klemmaat erbij!



### Regelbare tussenregel 8 mm

Eenvoudig de hoogte van je tussenregel afstellen op een kruishoutje of borstwering.



### Snelle klemwissel via inserts

'Plug & play' voor vliegenraamklemmen: snel en betrouwbaar klemmen wisselen.



### Getrapte klemmen en haken

Naast traditionele klemmen, hebben we nog vele andere oplossingen: getrapte klemmen, haken, boutjes, etc... Getrapte klemmen zorgen voor 15 mm verkleining van de lichtmaat. Ideaal voor ramen met weinig aanslag.



### Wegklikbare handvatjes

Vliegenramen zonder tussenregel? Toch gemakkelijk hanteerbaar met de onzichtbare weggklikbare handvatjes.



### Wind

Wil je dat je raamhorren stevig blijven zitten? Met de klemvergrendeling kan de klem niet wegveren!



### Verpakking en stickers

Elk vliegenraam wordt duidelijk gelabeld, zodat we je order snel en eenvoudig kunnen traceren.




## Invisio

Compact vliegenraam

Specifiek ontwikkeld voor  
situaties met beperkte  
inbouwdiepte.

## Invisio inklem-vliegenramen

De ideale oplossing voor ramen met een glazen borstwering of een ander obstakel




### Invisio XS Alu

Slechts 9 mm diepte!  
Perfect voor ramen met glazen balustrade.

uitsluitend geschikt voor aluminium ramen met 4 of 5 mm flens.


Max. B 1200 mm × H 3200 mm



### Invisio M

Geschikt voor houten of PVC ramen en kozijnen.

Max. B 1500 mm × H 3200 mm



### Invisio L

Met een flens van 40 mm diep passen de grootste waterneuzen!

Max. B 1500 mm × H 3200 mm



### Nokken

in verschillende maten zorgen voor klemming.



### Schaduwvoeg

Een schaduwvoeg van 5 mm is noodzakelijk!



### Rubbermaat

Let op de rubber langs binnen. Deze moet 16 mm groter zijn dan de raamopening!

## Superview

Verbeterd doorzicht

Fijnmazig zwart gaas met  
verbeterd doorzicht t.o.v.  
gangbaar basis gaas.




# Soorten gaas




## UltraView

Het meest  
doorzichtige  
insectengaas




## SuperView

Fijnmazig gaas  
voor verbeterd  
doorzicht





## StrongView

insectengaas voor  
huisdieren met  
verbeterd doorzicht



## Pollengaas

insectengaas met  
pollenwerende  
eigenschappen. Let  
op: dit is een filter!



## Sergé screendoek

zwaar screendoek,  
sergé (diagonaal  
geweven)  
Geén verluchting,  
maximale zonwering.





## Sunguard

50% verluchting,  
50% zonwerend.

1 kleur





# Outdoor.glass

Minimalistische glazen wanden voor buitenruimtes




Outdoor.glass biedt premium glazen wanden voor poolhouses, terrasoverkappingen, inbandige terrassen en andere buitenruimtes. Met Slide, Pivot en Duo kies je voor een oplossing op maat van jouw toepassing: van een flexibele schuifwand tot een hoogwaardige afsluiting met extra bescherming tegen weer en wind.

## Buitenleven met meer comfort

Glazen wanden verlengen het buitenseizoen zonder het open karakter van je buitenruimte te verliezen. Ze beschermen tegen wind en regen, laten maximaal licht binnen en zorgen voor een stijlvolle overgang tussen binnen en buiten.

Het Outdoor.glass gamma bestaat uit drie systemen. Slide is een compact schuifstelsel met meerdere rails. Pivot combineert schuiven en pivoteren, waardoor alle panelen netjes wegdraaien in één pakket en ook grote breedtes mogelijk worden. Duo biedt extra comfort dankzij dubbel glas en een hoge wind- en waterdichtheid.

Dankzij de minimalistische profielen, de keuze uit een breed gamma RAL-kleuren en slimme technische details integreert Outdoor.glass zich mooi in moderne buitenruimtes. Zo geniet je langer, comfortabeler en stijlvoller van je terras, poolhouse of overkapping.





## Outdoor.glass

Glazen wanden

Minimalistische pivot-,  
vouw-, en schuifwanden.

# Outdoor.glass in 3 systemen

Premium glazen wanden voor poolhouse, overkapping en inpandig terras




## Slide

Compact en budgetvriendelijk schuifdeursysteem met 3-, 4-, 5-, 6- en 7 rails!




## Pivot

Alle glaspanelen schuiven en pivoteren weg in één pakket. Geschikt voor grote breedtes.



## Duo

Strak en robuust schuif- en pivot systeem met dubbel glas.



## Pivot

Dit glazen schuif- en pivotsysteem is uitermate geschikt voor grote breedtes en biedt een uitstekende winddichtheid zodat het perfect als permanente afsluiting kan ingezet worden. Ook geschikt voor hoekopstellingen.



## Outdoor.glass

Glazen wanden

Slide, Pivot of Duo?  
Glazen wanden op maat  
van jouw buitenruimte.

# Slide, Pivot of Duo?

Kies de juiste oplossing voor jouw buitenruimte

Outdoor.glass bestaat uit drie systemen met elk hun eigen sterktes. Zo kies je eenvoudig de glazen wand die past bij jouw buitenruimte, gewenste comfortniveau en manier van gebruik: van een compacte schuifwand tot een hoogwaardige afsluiting met extra bescherming tegen weer en wind.

	Positionering	Voor wie?	Jouw voordeel	Typische toepassing
<b>Slide</b>	Compact en flexibel schuifstelsysteem met meerdere rails.	Voor wie een praktische en toegankelijke oplossing zoekt om een terras of overkapping af te sluiten.	Je opent en sluit je buitenruimte eenvoudig met behoud van licht, zicht en een open gevoel.	Terrasoverkapping, poolhouse, tuinkamer
<b>Pivot</b>	Schuif- en pivotsysteem waarbij alle panelen netjes wegdraaien in één pakket.	Voor grotere breedtes of projecten waar maximale opening en een goede bescherming tegen wind en regen belangrijk zijn.	Je creëert een brede open doorgang én je gebruikt de geïntegreerde draaideur voor snelle toegang.	Poolhouse, inpandig terras, premium terrasoverkapping
<b>Duo</b>	Robuust schuif- en pivotsysteem met dubbel glas.	Voor wie extra comfort, betere afsluiting en een hoogwaardige uitstraling en afwerking zoekt.	Je geniet van meer beschutting, meer comfort en een premium afwerking met dubbel glas.	Permanente afsluiting, luxeuze buitenruimte, poolhouse




## Open gevoel

Kies **Slide** wanneer je vooral flexibiliteit, licht en zicht wil behouden.



## Maximale opening

Kies **Pivot** wanneer je grote breedtes volledig wil openen en de panelen compact wil parkeren.



## Extra comfort

Kies **Duo** wanneer je dubbel glas en een optimale afsluiting tegen weer en wind wil.



# Slide

Schuifdeursysteem

Uitvoering met  
3-, 4-, 5-, 6- en 7 rails.



## Slide

De ideale oplossing om langer buiten te kunnen genieten zonder in te boeten aan comfort

Slide is een glazen schuifdeur systeem, uitgerust met 10 mm gehard glas. Dankzij het bijna onzichtbare design geniet je volop van een pure buiten ervaring. Het systeem is minder winddicht en thermisch isolerend dan Pivot en Duo.

### Technische kenmerken

- Maximum hoogte 2800 mm.
- Maximaal vleugelgewicht 80 kg.
- Gehard glas 10 mm.
- Gloednieuw systeem tot 7 rails!
- Beschikbaar met 3-, 4-, 5-, 6- of 7-rails.
- Premium silent loopwielen.
- Ingebouwde meenemers.
- Afsluitbaar via vloergrendel.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Strakke aluminium grepen.
- Keuze uit 700 RAL tinten.



#### Vleugelprofiel

Slank, symmetrisch, alu profiel van slechts 76 mm hoog voor een elegante uitstraling.

#### Drainage

Ingebouwde drainage voert water efficiënt af via de onderrail.

#### Ingebouwde meenemers

De vleugels zijn voorzien van ingebouwde meenemers en hebben een ontgrendeling zodat je de deuren ook kan loskoppelen van elkaar.



#### Silent loopwielen

Ultrasterke, silent loopwielen met lage wrijvingsweerstand en hoge weer- en temperatuur bestendigheid.

#### Geleiding tot 7 rails

Minimalistische ondergeleiding van slechts 20 mm hoog, ontworpen voor een subtiel en strak vloeraanzicht.

#### Stelbouten

Ingebouwde stelbouten zorgen voor een nauwkeurige afstelling.



## Slide

Schuifdeursysteem

Uitvoering met

3-, 4-, 5-, 6- en 7 rails.





## Pivot

Schuif- en pivotsysteem

Frameeloze glaspanelen  
2 tot 18 vleugels.



## Pivot

Elegant schuif- en pivotsysteem waarbij alle panelen wegschuiven en opbergen in één pakket

Dit glazen schuif- en pivotsysteem is geschikt voor grote breedtes en biedt een uitstekende winddichtheid zodat het als permanente afsluiting kan ingezet worden.

In tegenstelling tot schuifwanden, open je Pivot moeiteloos met de ingebouwde draaideur. Zo creëer je een vlotte doorgang zonder de volledige wand te openen.

### Technische kenmerken

- Maximum hoogte 2800 mm.
- Maximaal vleugelgewicht 75 kg.
- Beschikbaar van 2 tot 18 vleugels.
- Gehard glas 10 mm.
- Vloerdragend = ultra duurzaam.
- Strakke kruk in RAL-kleur..
- Afsluitbaar met cilinderslot.
- Hoge windweerstand.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Keuze uit 700 RAL tinten.

#### Vleugelprofiel

Symmetrisch, dikwandig alu profiel van slechts 32 mm hoog voor een minimalistische uitstraling.

#### Drainage

Ingebouwde drainage voert water efficiënt af via de onderrail.

#### Stelprofiel

Aluminium stelprofiel van 54 mm voor snelle en stabiele hoogte correctie; kan volledig in de vloer worden ingewerkt.



#### Schuifstrips

Ultrasterke, zelf-smerende polymeerstrips met lage wrijvingsweerstand en hoge weer- en temperatuur bestendigheid.


#### Geleiding

Dikwandige ondergeleiding van slechts 40 mm hoog, ontworpen voor een subtiel en strak vloeraanzicht.

#### Stelbouten

Zware stelbouten zorgen voor een nauwkeurige afstelling; in hoogte regelbaar tot 38 mm.

### Configuraties





## Pivot

Schuif- en pivotsysteem

Frameloze glaspanelen  
2 tot 18 vleugels.





## Duo

Schuif- en pivotsysteem

Robuuste glaspanelen  
met dubbel glas  
2 tot 18 vleugels.



## Duo

Strak en robuust schuif- en pivotsysteem met dubbel glas

Dubbel glas in combinatie met slanke profielen garandeert een optimale afsluiting. Duo is uitermate geschikt voor grote breedtes en biedt een uitstekende wind- en waterdichtheid.

In tegenstelling tot traditionele schuifwanden, open je Duo moeiteloos met de ingebouwde draaideur voor een vlotte doorgang als je de volledige wand niet wenst te openen.

### Technische kenmerken

- Maximum hoogte 2700 mm.
- Maximaal vleugelgewicht 45 kg.
- Beschikbaar van 2 tot 18 vleugels.
- Dubbele beglazing 28 mm.
- Vloerdragend = ultra duurzaam.
- Afsluitbaar met kruk en slot.
- Hoge wind- en waterweerstand.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Keuze uit 700 RAL tinten.

#### Vleugelprofiel

Minimalistisch alu profiel, uitgerust met 28 mm dik dubbel glas.

#### Drainage

Ingebouwde drainage voert water efficiënt af via de onderrail.

#### Stelprofiel

Aluminium stelprofiel van 54 mm voor snelle en stabiele hoogte correctie. Kan ook volledig in de vloer worden weggewerkt.



#### Schuifstrips

Ultrasterke, zelf-smerende polymeerstrips met lage wrijvingsweerstand en hoge weer- en temperatuur bestendigheid.


#### Geleiding

Dikwandige ondergeleiding van slechts 40 mm hoog, ontworpen voor een subtiel en strak vloeraanzicht.

#### Stelbouten

Zware stelbouten zorgen voor een nauwkeurige afstelling; in hoogte regelbaar tot 38 mm.

### Configuraties






## Duo

Schuif- en pivotsysteem

Robuuste glaspanelen  
met dubbel glas  
2 tot 18 vleugels.





Vliegenramen



Glazen wanden

## Interesse in een oplossing op maat?

Kom langs in onze showroom of contacteer ons voor persoonlijk advies. We bekijken samen je project, je wensen en de technische mogelijkheden, zodat je kan rekenen op een oplossing die mooi aansluit bij jouw woning.

### Showroom Kruibeke

Rupelmondestraat 80  
9150 Kruibeke

### Openingsuren:

Ma: 13:00 - 18:00  
Di - Woe - Do: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00  
Vr: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00  
Za: 10:00 - 16:00u  
Zo: gesloten

### Showroom Kieldrecht

Dorp 124  
9130 Kieldrecht

### Openingsuren:

Di - Do: 10:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00  
Wo: 10:00 - 12:00  
Vr: op afspraak  
Za: 10:00 - 14:00u  
Ma & Zo: gesloten



+32 (0)3 774 23 83  
info@stefanvbo.be